


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ محمود حسيب

محمود حسيب في القدرات

الملف الثالث

{غير محلول}



0599037389


إذا كان أ - ب = ٥ ، ب - ج = ٣ ، ج + د = ١ أو جد قيمة أ + د

د ٤

ج ٩

ب ٨

أ ١



0599037389

أعطي طبيب لمريض يوم الخميس علبة دواء بها ٣٦ حبة ،
بحيث يأخذ كل يوم ٣ حبات , فأني يوم تنتهي علبة الدواء ؟

أ السبت


ب الأحد

ج الإثنين

د الثلاثاء

0599037389

اوجد متوسط الأربعة أعوام



ب

٤٦

أ

٤٠

د

١١,٥

ج

١٢,٥

0599037389

ما الرقم في خانة العشرات؟ $(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5) \times (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)$


محمود حسيب في القدرات

د ٤

ج ٢

ب ١

أ ٠



0599037389

سؤال 5 قارن بين

- القيمة الأولى : ٦


- القيمة الثانية : عدد القطع المستقيم في الشكل

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



0599037389

محمود حسيب في القدرات



$$3 \dots 6 \dots 3 \dots 3$$

ا

ب

$$3 \dots 6 \dots 3$$

د

$$3 \dots 6 \dots 3 \dots 3$$

ج

$$3 \dots 6 \dots 3 \dots 3$$

0599037389

إذا كان س - ٢٠ = ص - ٢٠ ، اوجد النسبة بين س إلى ص

محمود حسيب في القدرات

د ٣ : ٢

ج ٤ : ٣

ب ٢ : ١

أ ١ : ١



0599037389


إذا كان ص تتناسب عكسيا مع س ، ص = ٤ عندما س = ٦ أوجد قيمة ص عندما س = ١٢

د ٨

ج ٦

ب ٤


أ ٢



0599037389

سؤال 9

اوجد قيمة س



أ 110

ب 120

ج 100

د 130

إذا كان $\frac{س}{١٠٠} + \frac{ص}{١٠٠٠} = ٠,٠٤٧$ اوجد قيمة $\frac{س}{١٠} + \frac{ص}{١٠٠} + \frac{٦}{١٠٠٠}$

أ $٠,٦٤٧$

ب $٠,٦٧٤$

ج $٠,٤٧٦$

د $٠,٧٤٦$

0599037389

سؤال 11 قارن بين

محمود حسيب في القدرات

- القيمة الأولى : $\frac{11}{111}$ - القيمة الثانية : ١،٠



0599037389

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

في الشكل المجاور أوجد قيمه: ١٨٠ - س - ص

أ $\frac{٤}{٢}$

ب ٤

ج ٤٢

د ٤٤

0599037389

طريق طوله ٨ كم , كم طوله بالأمطار تقريبا؟

٧٥٠ د

٨٠٠ ج

٧٨٥٠ ب

٨٠٠٠ أ



0599037389

إذا كان $n = 2$ ، قارن بين : $\frac{1}{n}$ في القدرات

- القيمة الأولى : $\frac{1}{n^2}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{n}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية


أى الأعداد الآتية يمكن كتابته علي صورة ١ ن حيث ن عدد صحيح

أ ٣٢٥

ب ٤٣٤

ج ٢٢٢


د ٤٢٧



0599037389

المنوال للقيم : ١، ١، ١، ٤، ٥، ٥، ٥، ٥، ٣، ٣، ٥، ٥

محمود حسيب في القدرات



أ ١

ب ٣


ج ٤

د ٥

0599037389

سلك قسم إلى قسمين متساويين الأول صنع منه
مستطيل والثاني دائره قارن بين

-القيمة الأولى : محيط المستطيل
-القيمة الثانية : محيط الدائره



0599037389

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

سلك طوله ١٥٠ سم وفيه كل ٢ سم ثقلهم ٣ جرام , فإذا
أضيف ثقل فأصبح طول السلك ١٦٠ سم , ما كتله الثقل ؟

١٨



١٥



١٢



١٠



0599037389

عند كتابه الأعداد من ١ إلى ١٠٠ كم مرة يتم كتابه العدد ٩ ؟

أ ٩

ب ١٠

ج ٢٠

د ١١



0599037389

ربع هللة كم تساوي بالريال؟



أ ٠,٢٥

ب ٠,٠٢٥

ج ٠,٠٠٢٥

د ٠,٠٠٠٢٥

0599037389

إذا وزعت ١٢٠ بيضة علي ٩ أطباق بالتساوي , كم بيضه بقيت ؟

د ٣

ج ٢

ب ١

أ ٠



0599037389

إذا كان $\frac{2}{أ} + \frac{3}{ل} = \frac{5}{12}$ محمود حسيب في القدرات

حيث أن $أ \times ل = 24$ ، أوجد قيمة $أ + ل$

أ ٥

ب ١٢

ج ١٠

د ٢٠

0599037389

إذا كان $\frac{1}{2} = \frac{1}{س}$ ، أوجد قيمة $\frac{س-1}{س}$

د $\frac{1-}{3}$

ب $\frac{1-}{3}$

أ $\frac{3}{3}$

0599037389

يتسابق سعد واحمد في مضمار دائري طوله ٤٢٠ م , سعد بسرعة ٧ م / ث
 وأحمد بسرعة ٥ م / ث , فإذا دار سعد دورتين , ما فرق المسافه بينه
 وبين أحمد ؟

٤٠٠ د

٣٦٠ ج

٣٣٠ ب

٢٤٠ أ

0599037389

إذا كان متسابقين يتسابقوا في مضمار دائري سرعه الأول ضعف سرعه الثاني , كم مره يلتقوا في ١٠ دورات ؟

د ١٠

ج ٥

ب ٢

أ ١



0599037389